Safety Data Sheet
FA’ D’ORO

Информационен Бюлетин за безопасност в съответствие с Разпоредба на (ЕС) No 1907/2006, Annex II 05/03/2019 – версия 1

РАЗДЕЛ 1:Идендификаци на сместа и предприятието/компанията

1.1. Продуктов идентификатор
Индентификация на сместа: Високопенлив шапоан с нетрален pH
Търговско име: FA’ D’ORO
Търговски код : S305
1.2. Идентифицирани употреби на сместа и непрепорачителни такива :
Препарат за външно ръчно миене с мека пяна, отстранява замърсяванията върху превозното средство, като едновременно с това гланцира, но уврежда лакираните повърхности.
Професинална употреба
Да не се ползва за цели различни от изброените.
1.3. Подробни данни за доставчика на Информационния лист за безопасност:
Дружество:
DAERG CHIMICA snc di Giorgi Ercole & C.
Via Cantarana, 7 - 43055 - MEZZANO INFERIORE (PR)
ITALY
Tel. +39-0521-818299 - Fax +39-0521-818399
Подробни данни за доставчика на Информационния лист за безопасност:
Дружество:Лице отговорно за Информационния Лист за Безопасност
DAERG CHIMICA snc di Giorgi Ercole & C.
Tel. 0039-0521-818299
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. 02/66101029 (attivo 24 ore)

Национален телефон за спешни случаи : 112
Център по Токсикология – МБАЛСМП "Н.И.ПИРОГОВ"
Тел: +359 2 9154 233, +359 2 9154 411

РАЗДЕЛ 2: Индентификация на опасностите

2.1. Класификация на сместа
Критерии за регламент на ЕО 1272/2008 (CLP):
Eye Irrit. 2, H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Неблагоприятни физикохимични въздействия, въздействия върху човешкото здраве и околната среда: \ t
Няма други опасности
2.2.Елементи на етикета
Символи:

Опасност
Предупреждения за опасност :
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност:
P264 Измийте ... Основно след работа.
P280 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P337 + P313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / помощ.
Специални разпоредби:
Нито един

Специални разпоредби съгласно приложение XVII на REACH и последв. изменения: \ t
Нито един
Съдържание на продукта:
Анионни повърхностноактивни вещества 5 - 15%
Нейоногенни повърхностноактивни вещества <5%
Продуктът съдържа също:
Консерванти: (Бензилокси) метанол
2.3. Други опасности
vPvB Вещества: Няма - PBT Вещества: Няма
Други опасности: Няма

РАЗДЕЛ 3: Състав/ информация за съставките

3.1. Вещества
Няма приложима информация
3.2. Смеси
Опасни съставки по смисъла на EEC Директива 67/548 и Разпоредба за Класификация, Етикетиране и опаковане CLP :

Qty	Name	Ident. Number	Classification
8.2 %	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	CAS: 68891-38-3 EC: 500-234-8	Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата. Aquatic Chronic 3 H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
0.48 %	Amines, C12-14-alkyldimethyl, N-oxides	CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6	Acute Tox. 4 H302 Вреден при поглъщане. Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата. Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. Aquatic Acute 1 H400 Силно токсичен за водните организми. Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
0.16 %	Ethylene diamine tetraacetic acid, tetrasodium salt	Index number: 607-428-00-2 CAS: 64-02-8 EC: 200-573-9 REACH No.: 01-2119486762-27	Acute Tox. 4 H332 Вреден при вдишване. STOT RE 2 H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Acute Tox. 4 H302 Вреден при поглъщане. Eye Dam. 1 H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

РАЗДЕЛ 4: Първа помощ – описание

4.1 При контакт с кожата:

Незабавно съблечете замърсеното облекло.
Части от тялото, които имат или за които се предполага, че се влезли в контакт с продукта, трябва незабавно да се измият с течаща вода и по възможност със сапун . Да се потърси незабавно медицинска помощ.
При контакт с очите:
Промивайте с вода очите продължително време, след което се незабавно се консултирай с офталмолог.
Предпазвайте неуредените очи.
При поглъщане:
ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПОВРЪЩАНЕ. Потърсете медицинска помощ.
При вдишване:
Преместете пострадалия на чист въздух и да стои на топло и в покой.
4.2. Повече симптоми и ефекти, остри и настъпващи след това
Няма
4.3. Показател за незабавни медицински грижи и специални лечение:
В случай на злополука и неразположение (Покажете насоките за употреба или ИЛЗБ, ако е възможно).

РАЗДЕЛ 5: Мерки за противопожарна опасност

5.1. . Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства:
Вода.
Въглероден двуокис (CO_2).

Противопожарните средства не трябва да са ползвани от съображения за сигурност. :
Нищо по-специално.
5.2. Особени рискове възникващи от сместа
Не вдишвайте горивните пущеци.
5.3.Съвети за пожарогасителите
Ползвайте подходящ респираторен апарат.
Съберете замърсената вода от гасенето поотделно.Не трява да се излива в канализацията.
Преместете неповредените опаковки от непосредствената опасна зона.

РАЗДЕЛ 6: Мерки за аварийно изпускане

6.1.Лични предпазни мерки,защитно оборудване и процедури при спешни случаи
Носете предпазни средства.
Преместете пострадалите лица на сигурно място.
Виж предпазните мерки в т. 7 и 8.
6.2. Предпазни мерки за околната среда.
Не допускайте да проникне в почвата/под почвата или на повърхността на водата или в канализацията.
Запазете замърсената вода след миене Ако попадне във водопроводната система, в почвата или канализацията, уведомете отговорните органи .
Изпозвайте подходящ материал за събиране : абсорбиращ материал, органичен, пясък
6.3. Методи и материал за хермитизация и почистване
Мийте обилно с вода.
6.4. Позоваване на други Раздели
Виж също раздел 8 и 13

РАЗДЕЛ 7:Работа и съхранение

7.1. . Предпазни мерки за сигурна работа
Да се избягва контакт с кожата и очите, вдишване на пари и мъгли
Не използвайте празен контейнер, преди да е бил измит.

Преди да се направи операция по прехвърляне,се уверете , че в него няма никакви несъвместими материални остатъци.
Замърсеното облекло трябва да се смени преди влизане в зона за хранене.
Не пийте и не се хранете докато работите .
Виж Раздел 8 за препоръчано предпазно оборудване..
7.2. Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости:
Да се пази от храни, напитки и фуражи.
Несъвместими материали:
Няма.
Инструкции по отношение на помещенията за съхранение:
Подходящи вентилирани помешения.
7.3. Специфични видове употреби : няма

РАЗДЕЛ 8:Контрол при излагане на опасност/ лични предпазни средства

8.1. Контрол на параметрите
DNEL Гранични стойности на излагане
C_{12-14} alcohols, ethoxylated, sulfates, sodium salts
Алкохоли, етоксилати, сулфати, натриеви соли
REACH No.: 01-2119488639-16, CAS: 68891-38-3, EC: 500-234-8

Subjects to danger exposure	Access route of Hazard	Effects of exposure	Duration of Exposure to Hazard	DNEL values	Toxicological reference parameter
Workers	Inhalation	Sistemici	Lungo termine	175 mg/m^3 aria	Repeated dose toxicity
Workers	Dermal	Systemics	Long Term	2750 mg/Kg bw/d	Repeated dose toxicity
General Population	Inhalation	Systemics	Long Term	52 mg/m^3 aria	Repeated dose toxicity
General Population	Dermal	Systemics	Long Term	1650 mg/Kg bw/d	Repeated dose toxicity
General Population	Ingestione	Systemics	Long Term	15 mg/Kg bw/d	Repeated dose toxicity

PNEC Гранични стойности излагане на веществата налични в сместа :

C_{12-14} алкохоли, етокси;лати, сулфати и натриеви соли
REACH No.: 01-2119488639-16, CAS: 68891-38-3, EC: 500-234-8

Environmental hazard to	Environmental compartment	PNEC values	Measurement units
водни организми	Fresh water	0,24	mg/l
	Marine water	0,024	mg/l
	Intermittent releases	0,071	mg/l
	Sewage treatment plants	10000	mg/l

	Sediments/Fresh water	0,9168	mg/Kg sediment dw
	Sediments/Marin water	0,09168	mg/Kg sediment dw
земни организми	soil	7,5	mg/Kg soil dw
Predators –хищни птици	Няма потенциал за биоакумулиране		

8.2. . Контрол при излагане на опасност:
Предприемете всички необходими мерки за защита срещу рисковете от химикала, наличен на работното място, те трябва да бъдат удостоверени в съответствие с Директива 89/686, както е изменена, и Законодателен Декрет no. 81 от 9 април 2008 г..
Защита на очите:
Използвайте плътно прилепнали предпазни очила, не носете лещи.
Защита на кожата:
Ползвайте облекло за целостана защита на кожата, от памук, гума, PVC или viton.
Защита на ръцете:
Ползвайте ръкавици от. P.V.C., neoprene or rubber.
.Дихателна защита:
Не необходима при нормални услоия на работа. Етилен диамин тетраоцетна киселина, тетранатриева сол - CAS: 64-02-8
TLV TWA - не дефинирано
TLV STEL - (sodio idrossido) 2 mg / m3
Гранични стойности на експозиция на DNEL
Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли - CAS: 68891-38-3
Потребител: 15 mg / kg - Експозиция: Човешка орална - Честота: дългосрочна, системни ефекти
Worker Professional: 175 mg / m3 - Потребител: 52 mg / m3 - Експозиция: Човешко вдишване - Честота: дългосрочно, системни ефекти
Работник Професионалист: 2750 mg / kg - Потребител: 1650 mg / kg - Експозиция: Човешка дермална
Етилен диамин тетраоцетна киселина, тетранатриева сол - CAS: 64-02-8
Worker Professional: 1,5 mg / m3 - Потребител: 0,6 mg / m3 - Експозиция: Човешко вдишване - Честота: дългосрочен, системни ефекти
Worker Professional: 3 mg / m3 - Потребител: 1.2 mg / m3 - Експозиция: Човешко вдишване - Честота: Дългосрочно, местни ефекти
Потребител: 25 mg / m3 - Експозиция: Човешка орална - Честота: дългосрочна, системни ефекти
Гранични стойности на експозиция на PNEC
Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли - CAS: 68891-38-3
Цел: прясна вода - стойност: 0,24 mg / l
Цел: Сладководни седименти - Стойност: 0.917 mg / kg
Цел: Микроорганизми в пречиствателни станции - Стойност: 10000 mg / l
Цел: Почва (селскостопанска) - Стойност: 7,5 mg / kg
Етилен диамин тетраоцетна киселина, тетранатриева сол - CAS: 64-02-8
Цел: прясна вода - Стойност: 2.2 mg / l
Цел: Морска вода - Стойност: 0.22 mg / l
Цел: Прекъснати изпускания - Стойност: 1,2 mg / l
Цел: Почва (селскостопанска) - Стойност: 0,72 mg / kg
Цел: Микроорганизми в пречиствателни станции - Стойност: 43 mg / l
8.2. Контрол на експозицията
Защита на очите:
Използвайте близки предпазни очила, не използвайте очни лещи.
Защита за кожата:
Използвайте облекло, което осигурява цялостна защита на кожата, напр. памук, гума,

PVC или витон.
Защита на ръцете:
Използвайте защитни ръкавици, които осигуряват цялостна защита, напр. P.V.C., неопрен или каучук.
Защита на дихателните пътища:
Не е необходимо за нормална употреба.
Термични опасности:
Нито един
Контрол на експозицията на околната среда:
Нито един
Подходящ инженерен контрол:
Нито един

РАЗДЕЛ 9: Физически и химически свойства:

Свойства	Стойност	Метод	Забележка
Външен вид и цвят:	зелена течност	--	--
Мирис:	плодов	--	--
Праг на мириса:	n.a.	--	--
pH:	11.5	--	--
Точка на топене(замръзване)	0 °C	--	--
Начална точка на кипене и интервал на кипене:	99 °C	--	--
Пламна точка:	not flammable °C незапалим	--	--
Скорост на изпаряване:	n.d.d.	--	--
Запалимост на твърдо вещество / газ:	n.a.	--	--
Горна / долна граница на запалимост или експлозия	n.d.d.	--	--
Налягане на парите:	n.d.d.	--	--
Плътност на парите:	n.d.d.	--	--
Относителна плътност:	1.03	--	--
Разтворимост във вода:	Напълно разтворим във вода	--	--
Разтворимост в масло	n.d.d.	--	--
Коефициент на разпределение (n-октанол / вода):	n.d.d.	--	--
Температура на самозапалване:	n.d.d.	--	--
Температура на разлагане:	n.d.d.	--	--
Вискозитет:	n.d.d.	--	--
Експлозивни свойства:	none	--	--
Оксидиращи свойства:	none	--	--

9.2. Друга информация

Свойства	Стойност	Метод	Забележка
Смесимост:	n.d.d.	--	--

Разтворимост на мазнини:	n.d.d.	--	--
Проводимост:	n.d.d.	--	--
Релевантни свойства на групите вещества	n.a.	--	--

РАЗДЕЛ 10: Устойчивост и реактивност

10.1. Реактивност
Препарата е устойчив при обичайни условия на работа.
10.2. Химическа устойчивост
Устойчив при нормални условия на работа
10.3. Възможност за опасни реакции
Нито един
10.4. Условия, които трябва да се избягват
Стабилен при нормални условия.
10.5. Несъвместими материали
Никакви по-специално.
10.6. Опасни продукти на разлагане
Нито един.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти на сместа
а) остра токсичност
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
б) корозия / дразнене на кожата
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
в) сериозно увреждане / дразнене на очите
Продуктът е класифициран: Eye Irrit. 2 H319
г) дихателна или кожна сенсибилизация
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
д) мутагенност на зародишните клетки
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
е) канцерогенност
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
ж) токсичност за репродукцията
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
з) STOT - единична експозиция
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
i) STOT - повтаряща се експозиция
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
j) опасност от аспирация
Не е класифициран
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
Токсикологична информация за основните вещества в продукта:
Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли - CAS: 68891-38-3
а) остра токсичност:
Тест: LD50 - път: орално> 2500 mg / kg

Тест: LD50 - път: кожа> 2000 mg / kg
Тест: LC50 - път: инхалация 5.71 mg / l - продължителност: 4h
Амини, C12-14-алкилдиметил, N-оксиди - CAS: 308062-28-4
а) остра токсичност:
Тест: LD50 - път: орално - вид: плъх> 2000 mg / kg
Етилен диамин тетраоцетна киселина, тетранатриева сол - CAS: 64-02-8
а) остра токсичност:
Тест: LD50 - път: орално - вид: плъх> 2000 mg / kg
Тест: LC50 - път: Вдишване - видове: Плъх> 1

РАЗДЕЛ 12:Екологична информация

12.1. Токсичност
Възприемете добрата работна практика, да не се изхвърлят отпадъците в околната среда.
Н.А.
FA D'ORO
Не е класифициран за опасности за околната среда
Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени
Алкохоли, C12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли - CAS: 68891-38-3
а) Остра токсичност за водите:
Крайна точка: LC50 - Вид: Риба> 1 mg / l - Продължителност h: 96
Амини, C12-14-алкилдиметил, N-оксиди - CAS: 308062-28-4
а) Остра токсичност за водите:
Крайна точка: LC50 - Видове: Риба> 2.67 mg / l - Продължителност h: 96
б) Хронична токсичност за водите: \ t
Крайна точка: NOEC - видове: Риба = 0,42 mg / l
Етилен диамин тетраоцетна киселина, тетранатриева сол - CAS: 64-02-8
а) Остра токсичност за водите:
Крайна точка: LC50 - Вид: Риба> 100 mg / l - Продължителност h: 96
Крайна точка: EC50 - Вид: Piante Acquatiche> 100 mg / l - Продължителност h: 72
б) Хронична токсичност за водите: \ t
Крайна точка: NOEC - видове: риба> 36,9 mg / l - продължителност h: 840
г) Наземна токсичност:
Крайна точка: LC50 - Вид: 19126.MICRO = 156 mg / kg - Продължителност h: 336
12.2. Устойчивост и разградимост
Нито един
Н.А.
12.3. Биоакумулиращ потенциал
Н.А.
12.4. Мобилност в почвата
Н.А.
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
vPvB Вещества: Няма - PBT Вещества: Няма
12.6. Други неблагоприятни ефекти
Нито един

РАЗДЕЛ 13: Третиране на отпадъците

13.1.Методи за третиране на отпадъците

Ако е възможно да се регенерират/рецеклират или да се изпращат за унищожаване или изгаряне при контролирани условия, което да се извършва съобразно местните и националните разпоредби, които се в сила в дадения момент.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспорт

14.1. Номер на ООН
Не е класифицирано като опасно по смисъла на правилата за транспорт.
14.2. Правилно наименование за превоз на ООН

Н.А.
14.3. Клас (ове) на опасност при транспортиране
Н.А.
14.4. Опаковъчна група
Н.А.
14.5. Опасности за околната среда
14.6. Специални предпазни мерки за потребителя
Н.А.
14.7. Транспортиране в насипно състояние в съответствие с приложение II на Марпол и Кодекса IBC
Н.А.

РАЗДЕЛ 15: Информация за нормативната уредба

15.1. . Нормативната уредба, законодателство за безопасност, за здраве и околна среда са специфични за препарата или сместа :
Дир. 98/24 / ЕО (Рискове, свързани с химични агенти на работното място)
Дир. 2000/39 / ЕО (гранични стойности на професионална експозиция)
Регламент (ЕО) n. 1907/2006 (REACH)
Регламент (ЕО) n. 1272/2008 (CLP)
Регламент (ЕО) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) и (ЕС) n. 758/2013
Регламент (ЕС) 2015/830
Регламент (ЕС) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Регламент (ЕС) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Регламент (ЕС) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Регламент (ЕС) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Регламент (ЕС) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Регламент (ЕС) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Регламент (ЕС) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Регламент (ЕС) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Регламент (ЕС) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Ограничения, свързани с продукта или веществата, съдържащи се в приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и последващи изменения:
Ограничения, свързани с продукта:
Ограничение 3
Ограничение 40
Ограничения, свързани с съдържащите се вещества: \ t
Без ограничение.
Когато е приложимо, направете справка със следните регулаторни разпоредби:
Директива 2012/18 / ЕС (Seveso III)
Регламент (ЕО) № 648/2004 (детергенти).
Дир. 2004/42 / ЕО (Директива за ЛОС)
Разпоредби относно Директива 2012/18 (Seveso III): \ t
Категория Seveso III съгласно приложение 1, част 1. \ T
Нито един
15.2. Оценка на химическата безопасност
Няма

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Клас и категория на опасност	*Код*	*Описание*
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Остра токсичност (при вдишване), категория 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Орално Остра токсичност (орална), категория 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Дразнене на кожата, категория 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Сериозно увреждане на очите, категория 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Дразнене на очите, категория 2
STOT RE 2	3.9/2	Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Остра опасност за водната среда, категория 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, категория 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, категория 3

Класификация и процедура, използвана за извличане на класификацията на смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]: \ t

Classification according to Regulation (EC) Nr. 1272/2008	**Classification procedure**
Eye Irrit. 2, H319	Метод на изчисление

Основни библиографски източници:
ECDIN - Мрежа за данни за околната среда и информация за околната среда - Съвместен изследователски център, Комисия на Европейските общности
ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ SAX - Осма версия - Ван Нострандт Рейнолд
Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашето познание на горепосочената дата. Той се отнася единствено до посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество.
Задължение на потребителя е да гарантира, че тази информация е подходяща и пълна по отношение на предвидената специфична употреба.
ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе.
ATE: Оценка на острата токсичност
ATEmix: Оценка на острата токсичност (смеси)
CAS: Служба за химични абстракции (разделение на Американското химическо общество).
CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.
DNEL: Произведено ниво без ефект.
EINECS: Европейски опис на съществуващите търговски химични вещества.
GefStoffVO: Наредба за опасните вещества, Германия.
GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.
IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.
IATA-DGR: Регламент за опасните товари от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).
ИКАО: Международна организация за гражданска авиация.
ICAO-TI: Технически инструкции от "Международната организация за гражданска авиация" (ИКАО).
IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.
INCI: Международна номенклатура на козметичните съставки.

KSt: Коефициент на експлозия.
LC50: Смъртоносна концентрация, за 50% от изследваната популация.
LD50: Смъртоносна доза, за 50% от изследваната популация.
PNEC: Прогнозна концентрация без ефект.
RID: Регламент относно международния железопътен превоз на опасни товари.
STEL: Лимит за краткосрочна експозиция.
STOT: Специфична токсичност за целевите органи.
TLV: Гранична стойност на прага.
TWA: Среднопретеглена стойност
WGK: немски клас на опасност от вода.

Този документ е изготвен от компетентно лице, получило подходящо обучение!
Този лист за безопасност отменя и заменя всеки от предходните!

Фирма-вносител:
Си.Пи.Ес. Трейдинг ЕООД
София, ул."Бесарабия" 108, (скл.база „Туристснаб")
Тел. +359888690191, +359888620209